

DECLARACION DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE

No CP00101072013

1. Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10 \%$
Dry pressed ceramic tiles with water absorption $E_b > 10 \%$

2. Uso o usos previstos / Intended uses

Para paredes interiores
For internal walls

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / Name or registered trademark and contact address of the manufacturer

Superceramica
Ctra. Castellón Alcora Km 10
12110 Alcora (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assesment and verification of constancy of performance

Sistema 4 / System 4

5. Norma armonizada / Harmonized standard : EN 14411:2012

6. Prestaciones declaradas / Declared performances:

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego / Reaction to fire	A1
Emisión de sustancias peligrosas: Cd y Pb Release of dangerous substances: Cd and Pb	PND
Adhesión: Adhesivo cementoso tipo C1 Adhesive: Cementitious adhesive type C1	$> 0.5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad para: Usos interiores Durability for: Internal uses	Cumple / Pass

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del declarante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in accordance with the set of declared benefits. This declaration of benefits is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the declarant indicated above.

DECLARACION DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE

No CP10101072013

1. Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3% < E_b < 6 %
 Dry pressed ceramic tiles with water absorption 3% < E_b < 6 %

2. Uso o usos previstos / Intended uses

Para suelos interiores
 For internal floors

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / Name or registered trademark and contact address of the manufacturer

Superceramica
 Ctra. Castellón Alcora Km 10
 12110 Alcora (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assesment and verification of constancy of performance

Sistema 4 / System 4

5. Norma armonizada / Harmonized standard : EN 14411:2012

6. Prestaciones declaradas / Declared performances:

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego / Reaction to fire	A1 _{FL}
Emisión de sustancias peligrosas: Cd y Pb Release of dangerous substances: Cd and Pb	PND
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥ 1100 N
Deslizamiento / Slipperiness	PND Según modelo PND According to the model
Durabilidad para: Usos interiores Durability for: Internal uses	Cumple Pass
Propiedades táctiles / Tactility	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del declarante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in accordance with the set of declared benefits. This declaration of benefits is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the declarant indicated above.

DECLARACION DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE**No CP20101072013**

1. **Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type:**

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0,5% < E_b < 3 %
Dry pressed ceramic tiles with water absorption 0.5% < E_b < 3 %

2. **Uso o usos previstos / Intended uses**

Para suelos y paredes interiores
For internal walls and floors

3. **Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / Name or registered trademark and contact address of the manufacturer**

Superceramica
Ctra. Castellón Alcora Km 10
12110 Alcora (Castellón) España

4. **Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assesment and verification of constancy of performance**

Sistema 4 / System 4

5. **Norma armonizada / Harmonized standard : EN 14411:2012**

6. **Prestaciones declaradas / Declared performances:**

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego / Reaction to fire	A1/A1_{FL}
Emisión de sustancias peligrosas: Cd y Pb Release of dangerous substances: Cd and Pb	PND
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥ 1100 N
Deslizamiento / Slipperiness	PND Según modelo PND Accoding to the model
Adhesión: Adhesivo cementoso tipo C2 Adhesive: Cementitious adhesive type C2	> 1 N/mm²
Durabilidad para: Usos interiores Durability for: Internal uses	Cumple Pass
Propiedades táctiles / Tactility	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del declarante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in accordance with the set of declared benefits. This declaration of benefits is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the declarant indicated above.

DECLARACION DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE

No CP30101072013

1. Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b < 0,5 \%$
 Dry pressed ceramic tiles with water absorption $E_b < 0.5 \%$

2. Uso o usos previstos / Intended uses

Para suelos y paredes interiores y exteriores
 For internal and external walls and floors

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / Name or registered trademark and contact address of the manufacturer

Superceramica
 Ctra. Castellón Alcora Km 10
 12110 Alcora (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assesment and verification of constancy of performance

Sistema 4 / System 4

5. Norma armonizada / Harmonized standard : EN 14411:2012

6. Prestaciones declaradas / Declared performances:

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego / Reaction to fire	A1/A1 _{FL}
Emisión de sustancias peligrosas: Cd y Pb Release of dangerous substances: Cd and Pb	PND
Fuerza de rotura / Breaking Strength	$\geq 1300 \text{ N}$
Deslizamiento / Slipperiness	PND Según modelo PND Accoding to the model
Resistencia choque térmico Thermal shock resistance	Cumple Pass
Adhesión: Adhesivo cementoso tipo C2 Adhesive: Cementitious adhesive type C2	$> 1 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad para: Usos interiores Durability for: Internal uses	Cumple Pass
Usos exteriores: Resistencia al hielo/deshielo External uses: Resistance to ice/thaw	Cumple Pass
Propiedades táctiles / Tactility	PND

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del declarante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in accordance with the set of declared benefits. This declaration of benefits is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the declarant indicated above.