



2026

Catálogo General
General Catalogue
Catalogue Général

PASSI  N FOR TILES

PASSI  N FOR YOU

Super
CERAMICA

Bienvenidos al Catálogo de Superceramica

Nos complace presentarte nuestro catálogo: una muestra de la pasión y el compromiso que nos han guiado durante casi 50 años en la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos. Desde nuestros inicios en L'Alcora, hemos unido tradición e innovación para crear productos que destacan por su calidad y diseño.

Dentro de este catálogo, encontrarás una selección de colecciones inspiradas en las últimas tendencias, pensadas para adaptarse a cualquier proyecto. Cada pieza refleja nuestra dedicación a la investigación constante, materiales de alta calidad y un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Nos esforzamos cada día por reducir nuestro impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética.

Nuestras certificaciones internacionales avalan nuestra promesa de ofrecer productos que combinan estilo, durabilidad y respeto por el entorno.

Te invitamos a explorar nuestras propuestas y a hacerlas parte de tus proyectos.

Gracias por confiar en Superceramica.

Welcome to the Superceramica Catalogue

We are glad to share our catalogue with you: a reflection of the passion and dedication that has driven us for nearly 50 years in the production of wall and floor ceramic tiles. Since our beginnings in L'Alcora, we have combined tradition and innovation to create products known for their quality and design.

Inside this catalogue, you will find a wide range of collections inspired by the latest trends, designed to fit any project. Each tile represents our commitment to constant research, premium materials, and sustainability. We work every day to reduce our environmental impact and improve energy efficiency.

Our international certifications endorse our promise to offer products that combine style, durability and environmental care.

We invite you to explore our collections and make them part of your projects.

Thank you for choosing Superceramica.

Bienvenue au Catalogue de Superceramica

Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue, qui reflète la passion et l'engagement qui nous guident depuis près de 50 ans dans la fabrication de carreaux céramiques pour murs et sols. Depuis nos débuts chez L'Alcora, nous avons combiné tradition et innovation pour créer des produits reconnus pour leur qualité et leur design.

Dans ces pages, vous trouverez des collections inspirées des tendances actuelles, conçues pour s'adapter à tous vos projets. Chaque pièce reflète notre engagement avec la recherche constante, les matériaux de haute qualité et la durabilité. Nous efforçons chaque jour de réduire notre impact environnemental et d'optimiser notre efficacité énergétique.

Nos certifications internationales garantissent notre promesse de vous offrir des produits qui allient style, durabilité et respect de l'environnement.

Découvrez nos collections et intégrez-les à vos projets.

Merci de choisir Superceramica.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS

ISO 9001:2015

Gestión de Calidad : Nos asegura la consistencia y mejora continua en la calidad de nuestros productos.

Quality Management : Ensures consistency and continuous improvement in the quality of our products.

Gestion de la Qualité : Garantit la cohérence et l'amélioration continue de la qualité de nos produits.

ISO 14001:2015

Gestión Ambiental : Acredita que trabajamos de manera responsable con el medio ambiente.

Environmental Management : Certifies that we work responsibly with the environment.

Gestion Environnementale : Certifie que nous travaillons de manière responsable envers l'environnement.

ISO 50001:2018

Eficiencia Energética : Certifica nuestro compromiso de optimizar el consumo de energía y reducir nuestra huella de carbono.

Energy Efficiency : Validates our commitment to optimizing energy consumption and reducing our carbon footprint.

Efficacité Énergétique : Valide notre engagement à optimiser la consommation d'énergie et à réduire notre empreinte carbone.

ISO 17889-1

Sostenibilidad en Baldosas Cerámicas : Evalúa el impacto ambiental, social y económico de nuestras baldosas cerámicas, asegurando prácticas sostenibles en cada paso.

Sustainability in Ceramic Tiles : Assesses the environmental, social, and economic impact of our ceramic tiles, ensuring sustainable practices at every step.

Durabilité des Carreaux Céramiques : Évalue l'impact environnemental, social et économique de nos carreaux céramiques, garantissant des pratiques durables à chaque étape.



NOMENCLATURA DE LA PÁGINA
EXPLANATION OF SYMBOLS
NOMENCLATURE DE LA PAGE

TIPO DE PRODUCTO
KIND OF PRODUCT
DESCRIPTION DU PRODUIT
NOMBRE DE LA SERIE
NAME OF THE SERIE
NOM DE LA SÉRIE
FORMATO DE LA SERIE
SIZE OF THE SERIE
FORMAT DE LA SÉRIE
SÍMBOLOS DEL PRODUCTO
PRODUCT TYPE KEY
ICONOGRAPHIE DU PRODUIT
COLOR FORMATO
COLOUR SIZES
COULEUR FORMAT
REFERENCIA DEL MODELO
PRODUCT REFERENCE
RÉFÉRENCE DU PRODUIT
CÓDIGO DE PRECIO
PRICE CODE
LE CODE DU PRIX
PAVIMENTO
FLOOR TILE
REVÊTEMENT DE SOLS
INTÉRIEURS

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS
SYMBOLES

PO PORCELÁNICO
PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ
REVESTIMIENTO
WALL TILE
REVÊTEMENT DE MUR INTERIEUR
PAVIMENTO
FLOOR TILE
REVÊTEMENT DE SOLS INTERIEURS
BRILLO
GLOSS
BRILLANT
MATE
MATT
MAT
ESTÁNDAR
ANTIDESLIZAMIENTO
ANTI-SLIP STANDARD
NORME ANTIDÉRAPANTE
ESPESORADO
THICKENED
ÉPAISSI
ANTIHIELO
FROST-RESISTANT
ANTIGEL
DISEÑO NO REPETITIVO
NO-REPETITIVE DESIGN
DESSIN MO RÉPÉTITIF
INYECCIÓN DIGITAL
DIGITAL INJECTION
INJECTION DIGITAL
RELIEVE
RELIEF
RELIEF
BISELADO
BEVELED
BISEAUTÉ



ÍNDICE
INDEX / INDEX

Table with 3 columns: Product Name, Page Number (PÁG.), and Product Name, Page Number (PÁG.).

ÍNDICE POR FORMATO

INDEX BY SIZE / INDEX PAR FORMAT

10 x 20 cm.	PÁG.
AQUA	8-9
LISO BLANCO BRILLO	10
METRO	10-11

20 x 20 cm.	PÁG.
BLANCOS	184

25 x 40 cm.	PÁG.
BENASAL	182
BLANCO BRILLO	182,185
BLANCO MATE	182,185
CEMENTO	183
IRIS BLANCO BRILLO	182,185
LUNA BLANCO BRILLO	182,185
SIRACUSA	182

20 x 50 cm.	PÁG.
BLANCOS	190
HAPPY	172
IRON	174-175
MILOS	176-177
MONTANA	178-179
NEVADA	180-181
SMILE	173

25 x 50 cm.	PÁG.
ÁGORA	154-155
ATLAS	156-157
BLANCOS	190
CALACATA	158-159
COLOURS	160-161
DAHINO	162-163
ESTRATO	164-165
EVEREST	166-167
JACA	156
MARQUINA	158
ROCK	168-169
TREND	170-171

20 x 60 cm.	PÁG.
ADDA	106-107
AOSTA	108-109
BLANCOS	186
BRICK	110-111
CAMALEONTE	187
CARRARA	112-113
CITY	114-115
ESTRATO	164-165
GARDEN	116-117
HAINE	118-119
HYDRA	120-121
IRATI	122-123
IRON	124-125
KINSALE	126-127
KITE	136
LONDON	128
MASSA	130-131
MILLENIUM	132-133
NEGRO BRILLO	186
NUBE	134-135
OCEAN	136-137
ONE	138-139
OXFORD	129
SEA	140-141
SKY	142-143
STELVIO	144-145
VIENA	146-147
WAVES	148-149
WEMBLEY	150-151
ZOO	152-153

19 x 57 cm.	PÁG.
ADOBE	NEW 26-27
DECK	NEW 24
ETNA	NEW 28-29
FOREST	30-31
FRESNO	25
FUSTA	32-33
RODENO	22-23

30 x 60 cm.	PÁG.
BERNA	72-73
BLANCOS	188
CALACATTA	74-75
CONCRETE	76-77
ÉLITE	78-79
ENJOY	80-81
FRESH	82-83
GARDEN	84-85
HARMONY	86-87
HOLIDAY	NEW 88-89
KITE	90-91
LEGEND	92-93
LIFE	94-95
MASSA	130-131
MAGMA	56-57
MURANO	96-97
OCEAN	90-91
ONE	98-99
SENA	100-101
SHANNON	102-103
TIMBER	104-105

25 x 80 cm.	PÁG.
BLANCOS	189
CEPPO	44-45
CORFU	46-47
EDEN	48-49
KEOPS	50-51
KRONOS	52-53
LUXURY	54-55
MAGMA	56-57
MEMORY	58-59
PARADISE	60-61
PLANET	62-63
QUARZ	64-65
ROCK	66-67

33,3 x 33,3 cm. - 10'5mm - Antihielo	PÁG.
AINSA	NEW 12
ALBARRACÍN	NEW 22
MORELLA	NEW 13

33,3 x 33,3 cm.	PÁG.
ANETO	14-15
IBERIA	NEW 20
INCA	16-17
MULHACEN	18-19
POOL	NEW 21
RODENO	NEW 22-23


22,5 x 90 cm. PORCELÁNICO	PÁG.
WOOD	68-69

60 x 60 cm. PORCELÁNICO	PÁG.
CARRARA	70
CEPPO	71
KINSALE	70,78
KITE	70
LEGEND	70,92
ROCK	71

45 x 45 cm.	PÁG.
AOSTA	40,108
ARTIC BLANCO	184
ATRIO	40
CARRARA	40,48,74,112
CÓRDOBA	36
DAHINO	40,162
ESLIDA	42
ESTRATO	42,164
GARDEN	42,84,116
HUELVA	NEW 38-39
IRON	42,124,174
KEOPS	40,50
KINSALE	40,126
KITE	42,136
LUXURY	40-41,54
MAGMA	57
MEMORY	42,58
MILLENIUM	43,132
MILOS	43,176
MURANO	41,96
NEVADA	43,180
OCEAN	41,136
ONE	43,99,138
PARADISE	60
PLANET	41,62
POLAR	43,130
QUARZ	43,65
ROCK	43,168
SAFARI	152
SEVILLA	37
SHANON	43,102
SIRACUSA	41,154
SUGAR WHITE	184
WEMBLEY	41,150

45 x 45 cm. HIDRÁULICOS	PÁG.
ALHAMBRA	34
MIJAS	34
MOSAICO	34,180
POOLE	NEW 34
RONDA	34
STAR	34
VICTORIA	34

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES	PÁG.
INFO	191-196



aqua blanco



aqua alga




aqua celeste



aqua rosa



aqua gris



aqua crema



aqua cobalto




aqua verde




aqua fuego






liso blanco
brillo



metro mate
blanco



metro blanco




metro carrara



metro crema



metro cobalto



metro celeste



metro rosa



metro
siena marfil



metro perla



metro gris



metro marengo



metro negro



metro sage



metro alga



metro verde



metro fuego



AINSA



pav ainsa cuero

AINSA PAVIMENTO



33,3 x 33,3 cm.- 10'5mm
Antihielo / Frost-Resistant



ainsa gris



ainsa arena



ainsa cuero

MORELLA PAVIMENTO



33,3 x 33,3 cm.- 10'5mm
Antihielo / Frost-Resistant



morella beige



morella arena



morella gris

MORELLA



pav morella gris



aneto arena



aneto beige




aneto cuero




aneto gris




pav aneto cuero



inca miel



inca gris



inca cuero





mulhacen arena



mulhacen gris



mulhacen beige



pav mulhacen arena

IBERIA



rev timber haya, pav iberia cuero

IBERIA

PAVIMENTO

33,3 x 33,3 cm.




iberia cuero




POOL

PAVIMENTO


33,3 x 33,3 cm.



pool marino



decor pool marino



POOL

pav pool marino, pav decor pool marino

ALBARRACÍN PAVIMENTO



33,3 x 33,3 cm.- 10'5mm
Antihielo / Frost-Resistant



albarracín mix

RODENO PAVIMENTO



19 x 57 cm.



rodno mix



33,3 x 33,3 cm.



rodno mix

RODENO



pav rodno mix



DECK

rev calacata gold, pav deck beige

DECK PAVIMENTO

19 x 57 cm.



deck beige



deck gris



deck wengue

FRESNO PAVIMENTO

19 x 57 cm.



fresno arena



fresno gris

FRESNO




pav fresno gris



adobe blanco



adobe teja




adobe gris



pav adobe teja, pav morella arena



etna gris



etna beige



etna mix





forest arena



forest roble



forest nogal



forest blanco



forest gris



pav forest nogal



fusta blanco



fusta gris



fusta haya



fusta roble



fusta smoke



pav fusta haya



star grey



mijas ivory




victoria azul



star blue



mijas celeste



victoria negro



star black



mijas azul



victoria multicolor



ronda black



mosaico gris



mosaico multicolor



alhambra grey



poole white



poole black



pav victoria multicolor

CÓRDOBA



pav córdoba beige

CÓRDOBA PAVIMENTO



45 x 45 cm.



córdoba gris



córdoba beige


SEVILLA PAVIMENTO



45 x 45 cm.




sevilla arena



sevilla gris



sevilla beige



sevilla marrón



SEVILLA

pav sevilla arena



huelva arena



huelva gris



huelva mix







aosta beige



aosta gris



atrio crema



luxury grey



murano azul




murano blanco



carrara blanco




carrara gold



carrara negro



murano gris




murano verde



ocean beige



dahino crema brillo




keops marfil



keops perla



ocean gris



planet marfil



planet white



kinsale gris



kinsale marfil



luxury brown



siracusa beige



wembley beige



wembley gris



eslida



estrato beige



estrato gris




millenium beige



millenium gris



milos gris



estrato marrón



estrato perla



garden grey




nevada blanco



nevada gris




one white



garden white



iron light



iron óxido



polar blanco mate



polar gold mate



quarz marfil



iron silver



iron titanio




kite beige



quarz grey



quarz white



rock grafito




kite gris



memory beige



memory grey



rock marrón



shanon marfil



shanon perla



rev ceppo marfil, rev ceppo taupe, decor ceppo taupe, pav ceppo marfil

CEPPO REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.



ceppo marfil



decor ceppo taupe



ceppo taupe



decor ceppo taupe

25 x 80 cm.




REVESTIMIENTO CEPPO



ceppo white



decor ceppo grey



ceppo grey




decor ceppo grey



corfu ivory



relieve corfu ivory



corfu white



relieve corfu mix grey



corfu grey



corfu grafito



EDEN REVESTIMIENTO


25 x 80 cm.



eden white



relieve basic eden white



eden black




eden gold



relieve basic eden gold

CARRARA PAVIMENTO

45 x 45 cm.



carrara blanco



carrara gold

EDEN



rev eden gold, relieve basic eden gold, pav carrara gold



keops marfil



rel basic keops marfil



keops perla



rel basic keops perla



keops marfil



keops perla



rev keops perla, relieve basic keops perla, pav keops perla



rev kronos white, rev kronos grey, rev kronos grafito, relieve kronos mix grey, pav wood gris

KRONOS REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.



kronos white



relieve kronos mix grey



kronos grey




kronos grafito

25 x 80 cm.




REVESTIMIENTO KRONOS



kronos marfil



relieve kronos marfil



kronos beige



relieve kronos mix beige

LUXURY REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.



luxury white



decor luxury brown




luxury brown



decor luxury greca brown



luxury white



decor luxury grey




luxury grey



decor luxury greca grey

LUXURY PAVIMENTO 45 x 45 cm.



luxury grey



luxury brown

LUXURY



rev luxury white, rev luxury brown, decor luxury greca brown, pav luxury brown



MAGMA

rev magma light, rev magma oxido, rev decor magma light, pav magma oxido

MAGMA REVESTIMIENTO



25 x 80 cm. / 30 x 60 cm.

45 x 45 cm.



PAVIMENTO MAGMA




magma light rev 30 x 60 cm disponible



decor magma light rev 30 x 60 cm disponible




magma oxido rev 30 x 60 cm disponible



magma silver rev 30 x 60 cm disponible




decor magma silver rev 30 x 60 cm disponible



magma titanio rev 30 x 60 cm disponible



magma oxido



magma titanio



rev memory beige, relieve memory beige, pav memory beige

MEMORY REVESTIMIENTO




25 x 80 cm.


45 x 45 cm.



PAVIMENTO MEMORY



memory marfil



memory perla




relieve memory beige




relieve memory grey




memory beige



memory grey



memory beige



memory grey

PARADISE REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.



paradise marfil



paradise perla



relieve paradise mix beige



relieve paradise mix gris



paradise beige



paradise gris

PARADISE PAVIMENTO 45 x 45 cm.



paradise beige




paradise gris

PARADISE



rev paradise perla, rev relieve paradise mix gris, pav paradise gris

PLANET REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.



planet white



planet marfil



planet blue



decor planet



planet black




planet taupe

PLANET PAVIMENTO 45 x 45 cm.



planet white



planet marfil

PLANET



rev planet white, rev planet blue, decor planet, pav wood blanco



rev quarz white, rev decor quarz, pav quarz grey

QUARZ REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.



quarz white



quarz grey



quarz marfil



decor quarz

45 x 45 cm.



PAVIMENTO QUARZ



quarz white



quarz marfil



quarz grey




rev rock marfil, rev rock marrón, relieve rock marrón, decor rock marrón, pav rock marfil

ROCK REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.



rock marfil



relieve rock marrón



rock marrón




decor rock marrón


25 x 80 cm.



REVESTIMIENTO ROCK



rock perla



relieve rock grafito



rock grafito



decor rock grafito

WOOD PORCELÁNICO 22,5 x 90 cm.



wood blanco



wood gris



wood arena



wood roble



wood nogal

WOOD



pav wood roble



60 x 60 cm.



carrara blanco



kinsale gris



legend marfil



legend perla



kite marfil




kite perla




60 x 60 cm.



ceppo white



ceppo grey



ceppo marfil



rock marfil



rock perla



rock grafito




berna blanco



berna gris



berna azul



berna verde



decor berna



rev berna azul, rev berna blanco



30 x 60 cm.



calacatta gold




calacatta white



relieve calacatta gold



relieve calacatta white



life calacatta gold




life calacatta white



relieve tecno calacatta gold




relieve tecno calacatta white




calacatta black




45 x 45 cm.



carrara negro




carrara gold




carrara blanco




rev calacatta white, rev calacatta black, pav carrara blanco



concrete marfil




relieve tecno concrete marfil



concrete beige



relieve concrete beige



concrete perla



relieve tecno concrete perla



concrete gris



relieve concrete gris



rev concrete perla, rev concrete gris, relieve concrete gris, pav wood blanco




élite marfil



élite gris



relieve élite antracita




élite antracita



kinsale gris



rev élite gris, rev élite antracita, relieve élite antracita, pav kinsale gris



enjoy blanco



enjoy gris



enjoy azul



enjoy verde




decor enjoy







fresh white




fresh grey



fresh anthracite



fresh marfil



fresh beige



decor fresh



rev fresh marfil, rev fresh beige, pav wood arena

GARDEN REVESTIMIENTO



30 x 60 cm.



garden marfil




decor garden marfil



decor garden green



relieve garden marfil



garden white



relieve garden white



garden grey



decor garden white

GARDEN PAVIMENTO



45 x 45 cm.



garden white



garden grey



garden marfil

GARDEN



rev garden marfil, rev decor garden marfil, pav garden marfil



rev harmony blanco, rev harmony verde, rev harmony gris, pav fusta haya

HARMONY REVESTIMIENTO




30 x 60 cm.



harmony blanco



harmony gris



harmony azul



harmony verde



holiday blanco



holiday gris



holiday azul



holiday verde



holiday marfil



holiday beige



KITE REVESTIMIENTO



30 x 60 cm.



kite marfil



relieve kite beige



kite beige
pav 45 x 45 cm disponible



kite perla



relieve kite gris



kite gris
pav 45 x 45 cm disponible

OCEAN REVESTIMIENTO




30 x 60 cm.



ocean marfil



relieve ocean beige



ocean beige
pav 45 x 45 cm disponible



ocean perla



relieve ocean gris



ocean gris
pav 45 x 45 cm disponible

KITE



rev kite perla, rev kite gris, relieve kite gris, pav kite gris

LEGEND REVESTIMIENTO



30 x 60 cm.



legend perla



legend marfil



relieve legend gris



relieve legend beige



legend gris



legend beige

LEGEND PORCELÁNICO



60 x 60 cm.



legend perla



legend marfil

LEGEND



rev legend marfil, rev legend beige, relieve legend beige, pav legend marfil



life blanco



life gris



life verde



life azul



decor life



MURANO REVESTIMIENTO




murano blanco



murano azul



murano gris



murano verde



decor murano

MURANO PAVIMENTO



murano blanco



murano azul



murano gris



murano verde

30 x 60 cm.

45 x 45 cm.

MURANO



rev murano blanco, rev murano verde



rev one white, rev relieve tecno one white, pav one white

ONE REVESTIMIENTO



30 x 60 cm.



one white



relieve tecno one white

ONE PAVIMENTO



45 x 45 cm.




one white



sena marfil




relieve tecno sena marfil



sena beige




decor sena beige



sena perla



relieve tecno sena perla




sena gris




decor sena gris



SHANNON REVESTIMIENTO 30 x 60 cm.



shannon marfil



shannon perla



relieve tecno shannon marfil




relieve tecno shannon perla




decor shannon beige



decor shannon gris



shannon beige



shannon gris

SHANON PAVIMENTO 45 x 45 cm.



shanon marfil




shanon perla


SHANNON




rev shannon perla, rev shannon gris, rev relieve tecno shannon perla, pav fusta blanco



timber blanco



timber gris



timber haya



timber roble



rev timber haya



adda marfil



relieve lines adda marfil



relieve mosaico adda marfil



tandem adda marfil



adda perla



relieve lines adda perla



relieve mosaico adda perla



tandem adda perla




rev adda perla, rev relieve mosaico adda perla, rev tandem adda perla, rev relieve lines adda perla, pav wood blanco




aosta perla



aosta marfil



decor aosta lineal gris



decor aosta lineal beige



decor espresso gris




decor espresso beige

S05




aosta gris



aosta beige



aosta gris



aosta beige





brick beige



brick gris



brick marrón



CARRARA REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



carrara blanco brillo



relieve carrara brillo



relieve stripe carrara blanco brillo



relieve stripe carrara albinegro brillo




carrara negro brillo

CARRARA PAVIMENTO 45 x 45 cm.



carrara blanco



carrara negro



CARRARA

rev carrara blanco brillo, relieve stripe carrara blanco brillo, pav carrara negro



city marfil




decor city beige



decor city beige



city beige



city perla



decor city gris



decor city gris



city gris



detalle city perla



GARDEN REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



garden white



garden grey



decor garden green



decor garden white

GARDEN PAVIMENTO 45 x 45 cm.



garden grey



garden white



GARDEN



rev haina marfil, rev haina marrón, decor haina marrón

HAINA REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.



haina marfil



decor haina marrón



haina marrón



decor haina kitchen marrón

20 x 60 cm.



REVESTIMIENTO HAINA



haina perla



decor haina gris



haina gris



decor haina kitchen gris



hydra light



hydra silver



decor hydra óxido



decor hydra titanio



hydra óxido



hydra titanio



hydra silver




hydra silver



decor hydra rojo



decor hydra azul




hydra rojo




hydra azul





irati marfil



relieve stripe irati marrón



decor irati marrón



irati marrón



irati perla



relieve stripe irati gris



decor irati gris




irati gris




IRON REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.



iron light



iron silver



relieve iron óxido



relieve iron titanio




relieve stripe iron óxido



relieve stripe iron titanio



iron óxido



iron titanio

IRON PAVIMENTO




45 x 45 cm.




iron light



iron silver



iron óxido



iron titanio

IRON



rev iron silver, rev iron titanio, relieve iron titanio, pav iron titanio



kinsale marfil



kinsale gris



relieve kinsale marrón



relieve kinsale antracita



relieve stripe kinsale marrón



relieve stripe kinsale antracita



kinsale marrón



kinsale antracita



kinsale marfil



kinsale gris



rev kinsale gris, rev kinsale antracita, relieve kinsale antracita



LONDON

rev london perla, rev london gris, relieve london gris

LONDON REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.




london perla




relieve london gris



relieve stripe london gris



london gris




london marfil



relieve london beige



relieve stripe london beige



london beige

20 x 60 cm.

REVESTIMIENTO

OXFORD



oxford perla




relieve oxford gris



relieve stripe oxford gris



oxford gris




oxford marfil



relieve oxford beige



relieve stripe oxford beige



oxford beige

MASSA REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



massa blanco mate



tandem massa blanco mate



MASSA REVESTIMIENTO 30 x 60 cm.



massa blanco mate

POLAR PAVIMENTO 45 x 45 cm.



polar blanco mate



rev massa blanco mate, rev tandem massa blanco mate, pav polar blanco mate



millenium marfil



millenium perla



relieve stripe millenium beige



relieve stripe millenium gris



millenium beige



millenium gris



millenium beige



millenium gris



rev millenium perla, rev millenium gris, pav millenium gris



nube perla



decor nube



nube gris



decor lines



nube azul



nube marrón



nube naranja



nube taupe



rev nube perla, rev nube gris, decor nube, pav kite marfil

OCEAN REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.



ocean perla



relieve stripe ocean gris



ocean gris



ocean marfil



relieve stripe ocean beige



ocean beige

KITE REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.



kite perla



relieve stripe kite gris



kite gris



kite marfil



relieve stripe kite beige



kite beige

OCEAN PAVIMENTO

45 x 45 cm.



ocean beige



ocean gris

KITE PAVIMENTO

45 x 45 cm.



kite beige




kite gris

OCEAN



rev ocean marfil, rev ocean beige, relieve stripe ocean beige, pav ocean beige

ONE REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



one white



one grey



one antracita



one taupe



decor one

ONE PAVIMENTO 45 x 45 cm.



one white

ONE



rev one white, rev decor one, pav wood gris



sea blanco




sea blanco



decor sea azul b



decor sea lila b



decor sea azul a



decor sea lila a



sea azul



sea lila



sea blanco



sea blanco



decor sea negro b



decor sea rojo b



decor sea negro a



decor sea rojo a



sea negro




sea rojo



rev sea blanco, rev sea lila, decor sea lila a, decor sea lila b, pav wood blanco



20 x 60 cm.



sky blanco



decor sky antracita



sky antracita



decor sky london



sky rojo



decor flores rojo



decor sky rojo



sky lila



decor flores lila



decor sky lila



sky azul



decor sky azul



decor sky marina




sky crema



decor coffee




sky marrón



decor sky marrón



rev sky blanco, rev sky antracita, rev decor sky london, pav rock perla



stelvio marfil



relieve stripe stelvio beige



stelvio beige



stelvio perla



relieve stripe stelvio gris



stelvio gris





VIENA

rev vienna marfil, rev vienna gris, rev vienna perla

VIENA REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.

20 x 60 cm.



REVESTIMIENTO VIENA




vienna marfil



relieve vienna marrón



vienna perla



relieve vienna gris




vienna marrón



decor vienna kitchen



vienna gris



decor vienna bath



waves blanco



decor beige 2



waves black



decor black




waves rojo



decor red




waves lila



decor lila



waves azul



decor azul



waves crema



decor brown



waves marrón



decor beige 1



rev waves blanco. rev waves black, rev waves rojo, decor black



wembley perla



wembley marfil



relieve wembley gris



relieve wembley beige



relieve stripe wembley gris



relieve stripe wembley beige



wembley gris



wembley beige



wembley gris



wembley beige




rev wembley marfil, rev wembley beige, relieve stripe wembley beige

ZOO REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



zoo beige



decor zoo beige



zoo marrón



zoo gris



decor zoo gris



zoo grafito

SAFARI PAVIMENTO 45 x 45 cm.



safari marrón



safari grafito



ZOO

rev zoo gris, rev zoo grafito, decor zoo gris

ÁGORA REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.



ágora marfil



relieve ágora



ágora beige

SIRACUSA PAVIMENTO 45 x 45 cm.



siracusa beige



ÁGORA

rev ágora beige, relieve ágora, pav siracura beige

ATLAS REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.




atlas beige



atlas mix



atlas gris



atlas albinegro


JACA REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.



jaca beige



jaca gris



jaca mix

ATLAS



rev atlas mix, pav wood roble

CALACATA / MARQUINA REVESTIMIENTO

25 x 50 cm.




calacata blanco



relieve calacata




relieve mix calacata



marquina negro

CARRARA PAVIMENTO

45 x 45 cm



carrara negro



carrara blanco

CALACATA



rev calacata blanco, relieve calacata



colours blanco



colours gris



colours negro



colours rojo



colours azul



colours lila



rev colours blanco, rev colours gris, rev colours azul, rev colours negro, pav memory gris



25 x 50 cm.



dahino crema brillo



relieve dahino brillo



relieve lineal dahino brillo



dahino beige brillo




45 x 45 cm.




dahino crema brillo



rev dahino crema brillo, rev dahino beige brillo, relieve dahino brillo




estrato beige
rev 20 x 60 cm disponible




estrato perla
rev 20 x 60 cm disponible




relieve estrato marrón



relieve estrato gris




decor cemento marrón



decor cemento gris




estrato marrón
rev 20 x 60 cm disponible



estrato gris
rev 20 x 60 cm disponible



estrato beige



estrato perla



estrato marrón



estrato gris



rev estrato perla, rev estrato gris, decor cemento gris



everest marfil



everest perla



relieve everest marrón



relieve everest gris



relieve lineal everest marrón



relieve lineal everest gris



everest marrón




everest gris



ROCK REVESTIMIENTO

25 x 50 cm.



rock marfil




rock perla



decor rock marrón



decor rock grafito




rock marrón




rock grafito

ROCK PAVIMENTO

45 x 45 cm.



rock marrón




rock grafito


ROCK




rev rock perla, rev rock grafito, decor rock grafito



trend blanco



trend azul



trend negro



trend beige



trend marrón



rev trend blanco, rev trend negro



rev blanco brillo, rev happy azul, negro, naranja, rojo, pistacho, gris, crema y lila


HAPPY REVESTIMIENTO



20 x 50 cm.




happy perla



happy negro



happy pistacho




happy rojo




happy azul




happy lila



happy crema



happy marrón




happy naranja

SMILE REVESTIMIENTO



20 x 50 cm.




blanco mate



smile negro




smile naranja



smile perla




smile pistacho



smile crema



smile azul



smile rojo



smile lila

IRON REVESTIMIENTO

20 x 50 cm.



iron light



iron silver




relieve mix iron óxido



relieve mix iron titanio




iron óxido



iron titanio

IRON PAVIMENTO


45 x 45 cm.




iron light



iron silver



iron óxido



iron titanio

IRON



rev iron silver, rev iron titanio, relieve mix iron titanio

MILOS REVESTIMIENTO

20 x 50 cm.



milos marfil



milos perla



relieve mix milos beige



relieve mix milos gris




milos beige




milos gris

MILOS PAVIMENTO

45 x 45 cm.




milos beige



milos gris

MILOS

rev milos perla, rev milos gris, relieve mix milos gris, pav milos gris



montana perla



relieve mix montana gris



montana gris



montana marfil



relieve mix montana marrón



montana marrón



NEVADA REVESTIMIENTO



20 x 50 cm.



nevada marfil



nevada blanco



nevada blanco



decor nevada marrón



decor nevada natural



decor nevada gris



nevada marrón



nevada natural



nevada gris

NEVADA / MOSAICO PAVIMENTO



45 x 45 cm.



nevada blanco



nevada gris



mosaico multicolor



mosaico gris

NEVADA



rev nevada blanco, rev nevada gris, decor nevada gris, pav nevada gris



25 x 40 cm.




blanco brillo



iris blanco brillo



luna blanco brillo



blanco mate



benasal



siracusa crema




siracusa beige



rev cemento perla, rev cemento gris, decor cemento gris



25 x 40 cm.



cemento perla



decor cemento gris



cemento gris

BLANCO




rev blanco brillo, pav sugar white

BLANCO




rev blanco brillo


BLANCO REVESTIMIENTO 20 x 20 cm.



blanco mate



blanco brillo




ondas blanco brillo



BLANCO PAVIMENTO 45 x 45 cm.



artic blanco




sugar white


BLANCO REVESTIMIENTO



25 x 40 cm.



blanco brillo



luna blanco brillo



blanco mate



iris blanco brillo




BLANCO



rev blanco mate

CAMALEONTE



decor camaleonte mix blanco, decor camaleonte mix negro


BLANCO REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.




blanco mate



blanco brillo bis



blanco brillo



negro brillo



decor coffee



decor capuccino



decor loto



CAMALEONTE REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.



decor camaleonte mix blanco



decor camaleonte mix negro

BLANCO




rev blanco mate, relieve tecno blanco mate, pav victoria azul


BLANCO REVESTIMIENTO



30 x 60 cm.




blanco mate



blanco brillo



relieve tecno blanco mate



relieve tecno blanco brillo

BLANCO



rev blanco mate, pav wood roble

BLANCO REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.



blanco mate



blanco brillo



relieve basic blanco mate



relieve basic blanco brillo

BLANCO



rev blanco brillo, decor loto

BLANCO REVESTIMIENTO 20 x 50 cm.




blanco mate



decor 10



decor zen



blanco brillo



decor loto



decor capuccino



BLANCO REVESTIMIENTO



25 x 50 cm.



blanco mate



blanco brillo

CONDICIONES DE EMBALAJE
PACKAGING CONDITION
CONDICTIONS D’EMBALLAGE

Revestimiento / Wall tile / Revêtement de mur interieur

		CAJA/BOX			PALET/PALLET				CONTENEDOR		
Tipo Palet	Formato	Piezas/caja	M²/caja	Kg/caja	Cajas/palet	M²/palet	Kgs/palet neto	Kgs/palet bruto	Palet/container	Kg/container	M²/container
105x105	Rev 20x20	35	1,40	17,72	90	126	1.595	1.610	15	24.150	1.890
	Rev 20x50	15	1,50	21,48	64	96	1.375	1.390	18	25.020	1.728
	Rev 20x60	12	1,44	21,28	64	92,16	1.362	1.377	18	24.786	1.659
	Rev 25x40	15	1,50	21,80	60	90	1.308	1.323	19	25.137	1.710
	Rev 25x50	12	1,50	21,55	60	90	1.295	1.310	19	24.890	1.710
EUR	Rev 10x20	50	1,00	12,71	96	96	1.220	1.235	20	24.700	1.920
	Rev 20x20	35	1,40	17,72	75	105	1.329	1.345	18	24.210	1.890
	Rev 20x50	15	1,50	21,48	48	72	1.030	1.045	22	22.990	1.584
	Rev 20x60	12	1,44	21,28	48	69,12	1.022	1.037	22	22.814	1.521
	Rev 25x40	15	1,50	21,80	54	81	1.178	1.192	21	25.032	1.701
	Rev 25x50	12	1,50	21,55	56	84	1.207	1.222	20	24.440	1.680
	Rev 25x80	6	1,20	22,85	64	76,8	1.462	1.477	17	25.109	1.306
	Rev 30x60	8	1,44	21,30	60	86,4	1.277	1.292	19	24.548	1.642

Pavimento / Floor tile / Revêtement de sols interieurs

		CAJA/BOX			PALET/PALLET				CONTENEDOR		
Tipo Palet	Formato	Piezas/caja	M²/caja	Kg/caja	Cajas/palet	M²/palet	Kgs/palet neto	Kgs/palet bruto	Palet/container	Kg/container	M²/container
EUR	Pav 45x45	8	1,62	30,00	52	84,24	1.560	1.575	16	25.200	1.348
EUR	Pav 33,3x33,3	14	1,55	27,17	46	71,3	1.250	1.265	20	25.300	1.426
105x105 10,5mm	(AH) Pav 33,3x33,3	11	1,22	27,00	54	65,88	1.458	1.473	17	25.041	1.120
EUR	Pav 19x57	13	1,41	26,04	48	67,68	1.250	1.265	20	25.300	1.354
110X110	Pav 60x60 Po	4	1,44	28,25	40	57,6	1.130	1.145	22	25.190	1.267
100X110	Pav 22,5x90 Po	7	1,42	27,50	48	68,16	1.320	1.335	19	25.365	1.295

Los pesos son orientativos. Medidas aproximadas en cm.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES

B III			10x20	20x20	20x50	20x60	25x40	25x50	25x80	30x60			
Características técnicas	Technical characteristics	Caractéristiques techniques									Norma de ensayo	Standard	Norme de test
Proceso de fabricación	Manufacturing process	Processus de fabrication	Monococción / Single-fired / Monocuisson								Baldosa cerámica prensada en seco	Dry-press ceramic floor tiles	Carreau ou dalle céra- mique pressé à sec
Grosor (mm)	Thickness (mm)	Épaisseur (mm)	7,3	7	8,3	8,3	8,3	8,3	10,3	8,4	UNE-EN-ISO 10545-2		
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud	Length, width, thickness, straightness of the sides, orthogonality, flatness	Longueur, largeur, épaisseur, rectitude des arêtes, orthogonalité, planéité	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la Norma UNE-EN 14411 para el Grupo B III		Complies with the applicable requirements for each model as defined in Standard UNE-EN 14411 for Group B III			Remplit les conditions requisies applicables à chaque modèle définies par la Norme UNE-EN 14411 pour le Groupe B III			UNE-EN-ISO 10545-2		
Absorción de agua	Water absorption	Absorption de l'eau	> 10 %								UNE-EN-ISO 10545-3		
Resistencia a la flexión	Bending strength	Résistance à la flexion	> 12 N/mm2								UNE-EN-ISO 10545-4		
Fuerza de rotura	Breaking force	Force de rupture	> 600 N										
Dilatación térmica lineal	Linear thermal expansion	Dilatation thermique linéique	max. 7x10exp-6 /°C								UNE-EN-ISO 10545-8		
Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	Résistance au choc thermique	Resiste / Resists / Résistant								UNE-EN-ISO 10545-9		
Expansión por humedad	Humidity expansion	Dilatation à l'humidité	< 0,6%								UNE-EN-ISO 10545-10		
Resistencia al cuarteo	Crack resistance	Résistance au tressailage	Resiste / Resists / Résistant								UNE-EN-ISO 10545-11		
Características químicas	Chemical characteristics	Caractéristiques chimiques											
Resistencia química	Chemical resistance	Résistance chimique										UNE-EN-ISO 10545-13	
Productos de limpieza doméstica	Domestic cleaning products	Produits de nettoyage domestiques	Clase A / Class A / Classe A										
Salas para piscinas	Swimming pool salts	Sels pour piscines	Clase A / Class A / Classe A										
Ácidos y bases (baja concentración)	Acids and bases (low concentration)	Acides et bases (faible concentration)	Mínimo Clase LB / Minimum Class LB / Minimum Classe LB										
Resistencia a las manchas	Stain resistance	Résistance aux taches	Clase 5 / Class 5 / Classe 5									UNE-EN-ISO 10545-14	
Adhesion (adhesivo cemento C1/C2)	Adhesion (cementitious adhesive C1/C2)	Adhesion (cement colle C1/C2)	C1 >0,5 N/mm2 / C2 > 1 N/mm2									EN 12004:2007	
Reaccion al fuego	Reaction to fire	Reaction au feu	Clase A1-Afl									Decisión 96/603/EEC modificada	
Emission de sustancias peligrosas (cadmio/plomo)	Emissions of dangerous substances (cadmium/lead)	Emission de substances dangereuses (cadmium/plomb)	Según modelo / Model specific / Selon modèle									EN ISO 10545-15	

B IIa			19x57	33,3x33,3	45x45			
Características técnicas	Technical characteristics	Caractéristiques techniques				Norma de ensayo	Standard	Norme de test
Proceso de fabricación	Manufacturing process	Processus de fabrication	Monococción / Single-fired / Monocuisson			Baldosa cerámica prensada en seco	Dry-press ceramic floor tiles	Carreau ou dalle cérami- que pressé à sec
Grosor (mm)	Thickness (mm)	Épaisseur (mm)	8,5 mm	8 mm	8,5 mm	UNE-EN-ISO 10545-2		
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud	Length, width, thickness, straightness of the sides, orthogonality, flatness	Longueur, largeur, épaisseur, rectitude des arêtes, orthogonalité, planéité	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la Norma UNE-EN 14411 para el Grupo B II a	Complies with the applicable requirements for each model as defined in Standard UNE-EN 14411 for Group B II a	Remplit les conditions requisies applicables à chaque modèle définies par la Norme UNE-EN 14411 pour le Groupe B II a	UNE-EN-ISO 10545-2		
Absorción de agua	Water absorption	Absorption de l'eau	3% < A.A. < 6%			UNE-EN-ISO 10545-3		
Resistencia a la flexión	Bending strength	Résistance à la flexion	> 22 N/mm2			UNE-EN-ISO 10545-4		
Fuerza de rotura	Breaking force	Force de rupture	> 1000 N					
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	Según modelo / Model specific / Selon Modèle			UNE-EN-ISO 10545-7		
Dilatación térmica lineal	Linear thermal expansion	Dilatation thermique linéique	máx. 7x10exp-6 /°C			UNE-EN-ISO 10545-8		
Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	Résistance au choc thermique	Resiste / Resists / Résistant			UNE-EN-ISO 10545-9		
Expansión por humedad	Humidity expansion	Dilatation à l'humidité	< 0,6%			UNE-EN-ISO 10545-10		
Resistencia al cuarteo	Crack resistance	Résistance au tressailage	Resiste / Resists / Résistant			UNE-EN-ISO 10545-11		
Resistencia al deslizamiento	Slip resistance	Résistance au glissement	Según modelo / Model specific / Selon Modèle			UNE EV 12633		
Características químicas	Chemical characteristics	Caractéristiques chimiques						
Resistencia química	Chemical resistance	Résistance chimique				UNE-EN-ISO 10545-13		
Productos de limpieza doméstica	Domestic cleaning products	Produits de nettoyage domestiques	Clase A / Class A / Classe A					
Salas para piscinas	Swimming pool salts	Sels pour piscines	Clase A / Class A / Classe A					
Ácidos y bases (baja concentración)	Acids and bases (low concentration)	Acides et bases (faible concentration)	Mínimo Clase LB / Minimum Class LB / Minimum Classe LB					
Resistencia a las manchas	Stain resistance	Résistance aux taches	Clase 5 / Class 5 / Classe 5			UNE-EN-ISO 10545-14		
Reaccion al fuego	Reaction to fire	Reaction au feu	Clase A1-A1fl			Decisión 96/603/EEC modificada		
Emission de sustancias peligrosas (cadmio/plomo)	Emissions of dangerous substances (cadmium/lead)	Emission de substances dangereuses (cadmium/plomb)	Según modelo / Model specific / Selon modèle			EN ISO 10545-15		

B Ia			22,5x90		60x60				
Características técnicas	Technical characteristics	Caractéristiques techniques				Norma de ensayo	Standard	Norme de test	
Proceso de fabricación	Manufacturing process	Processus de fabrication	Monococción / Single-fired / Monocuisson			Baldosa cerámica prensada en seco	Dry-press ceramic floor tiles	Carreau ou dalle céra- mique pressé à sec	
Grosor (mm)	Thickness (mm)	Épaisseur (mm)	8,5		10		UNE-EN-ISO 10545-2		
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud	Length, width, thickness, straightness of the sides, orthogonality, flatness	Longueur, largeur, épaisseur, rectitude des arêtes, orthogonalité, planéité	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la Norma UNE-EN 14411 para el Grupo B Ia	Complies with the applicable requirements for each model as defined in Standard UNE-EN 14411 for Group B Ia	Remplit les conditions requisies applicables à chaque modèle définies par la Norme UNE-EN 14411 pour le Groupe B Ia	UNE-EN-ISO 10545-2			
Absorción de agua	Water absorption	Absorption de l'eau	< 0,5 %			UNE-EN-ISO 10545-3			
Resistencia a la flexión	Bending strength	Résistance à la flexion	> 35 N/mm.2			UNE-EN-ISO 10545-4			
Fuerza de rotura	Breaking force	Force de rupture	> 1300 N						
Dilatación térmica lineal	Linear thermal expansion	Dilatation thermique linéique	max. 7x10exp-6 /°C			UNE-EN-ISO 10545-8			
Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	Résistance au choc thermique	Resiste / Resists / Résistant			UNE-EN-ISO 10545-9			
Expansión por humedad	Humidity expansion	Dilatation à l'humidité	< 0,6%			UNE-EN-ISO 10545-10			
Resistencia al cuarteo	Crack resistance	Résistance au tressailage	Resiste / Resists / Résistant			UNE-EN-ISO 10545-11			
Características químicas	Chemical characteristics	Caractéristiques chimiques							
Resistencia química	Chemical resistance	Résistance chimique				UNE-EN-ISO 10545-13			
Productos de limpieza doméstica	Domestic cleaning products	Produits de nettoyage domestiques	Clase A / Class A / Classe A						
Salas para piscinas	Swimming pool salts	Sels pour piscines	Clase A / Class A / Classe A						
Ácidos y bases (baja concentración)	Acids and bases (low concentration)	Acides et bases (faible concentration)	Mínimo Clase LB / Minimum Class LB / Minimum Classe LB						
Resistencia a las manchas	Stain resistance	Résistance aux taches	Clase 5 / Class 5 / Classe 5			UNE-EN-ISO 10545-14			
Adhesion (adhesivo cementoso C1/C2)	Adhesion (cementitious adhesive C1/C2)	Adhesion (cement colle C1/C2)	C1 >0,5 N/mm2 / C2 > 1 N/mm2			EN 12004:2007			
Reaccion al fuego	Reaction to fire	Reaction au feu	Clase A1-A1fl			Decisión 96/603/EEC modificada			
Emission de sustancias peligrosas (cadmio/plomo)	Emissions of dangerous substances (cadmium/lead)	Emission de substances dangereuses (cadmium/plomb)	Según modelo / Model specific / Selon modèle			EN ISO 10545-15			

B Ib			60x60		33,3x33,3				
Características técnicas	Technical characteristics	Caractéristiques techniques				Norma de ensayo	Standard	Norme de test	
Proceso de fabricación	Manufacturing process	Processus de fabrication	Monococción / Single-fired / Monocuisson			Baldosa cerámica prensada en seco	Dry-press ceramic floor tiles	Carreau ou dalle cérami- que pressé à sec	
Grosor (mm)	Thickness (mm)	Épaisseur (mm)	10		10,5		UNE-EN-ISO 10545-2		
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud	Length, width, thickness, straightness of the sides, orthogonality, flatness	Longueur, largeur, épaisseur, rectitude des arêtes, orthogonalité, planéité	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la Norma UNE-EN 14411 para el Grupo B Ib		Complies with the applicable requirements for each model as defined in Standard UNE-EN 14411 for Group B Ib		Remplit les conditions requisies applicables à chaque modèle définies par la Norme UNE-EN 14411 pour le Groupe B Ib		
Absorción de agua	Water absorption	Absorption de l'eau	0,5% < AA < 3%		< 1,5%		UNE-EN-ISO 10545-3		
Resistencia a la flexión	Bending strength	Résistance à la flexion	> 30 N/mm.2				UNE-EN-ISO 10545-4		
Fuerza de rotura	Breaking force	Force de rupture	> 1100 N						
Dilatación térmica lineal	Linear thermal expansion	Dilatation thermique linéique	max. 7x10exp-6 /°C				UNE-EN-ISO 10545-8		
Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	Résistance au choc thermique	Resiste / Resists / Résistant				UNE-EN-ISO 10545-9		
Expansión por humedad	Humidity expansion	Dilatation à l'humidité	< 0,6%				UNE-EN-ISO 10545-10		
Resistencia al cuarteo	Crack resistance	Résistance au tressailage	Resiste / Resists / Résistant				UNE-EN-ISO 10545-11		
Características químicas	Chemical characteristics	Caractéristiques chimiques							
Resistencia química	Chemical resistance	Résistance chimique						UNE-EN-ISO 10545-13	
Productos de limpieza doméstica	Domestic cleaning products	Produits de nettoyage domestiques	Clase A / Class A / Classe GA						
Salas para piscinas	Swimming pool salts	Sels pour piscines	Clase A / Class A / Classe A						
Ácidos y bases (baja concentración)	Acids and bases (low concentration)	Acides et bases (faible concentration)	Mínimo Clase LB / Minimum Class LB / Minimum Classe LB						
Resistencia a las manchas	Stain resistance	Résistance aux taches	Clase 5 / Class 5 / Classe 5					UNE-EN-ISO 10545-14	
Adhesion (adhesivo cementoso C1/C2)	Adhesion (cementitious adhesive C1/C2)	Adhesion (cement colle C1/C2)	C1 >0,5 N/mm2 / C2 > 1 N/mm2					EN 12004:2007	
Reaccion al fuego	Reaction to fire	Reaction au feu	Clase A1-A1fl					Decision 96/603/EEC modificada	
Emission de sustancias peligrosas (cadmio/plomo)	Emissions of dangerous substances (cadmium/lead)	Emission de substances dangereuses (cadmium/plomb)	Según modelo / Model specific / Selon modèle					EN ISO 10545-15	

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES

NORMAS EUROPEAS E

Las normas EN, elaboradas por el Comité Europeo para la Normalización, son de obligado cumplimiento en toda Europa. Los países miembros del C.E.N. están sometidos al reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones en las que debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como nacional. Las normas europeas reciben el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a la misma y anulan a las normas nacionales técnicamente divergentes.

Normas de producto

La norma UNE EN 14411 define y establece los términos, requisitos y criterios de marcado para baldosas cerámicas (fabricadas por extrusión o prensado en seco) de primera calidad comercial.

La norma UNE-EN 14411 clasifica las baldosas cerámicas en grupos, dependiendo del nivel de absorción de agua y del método de moldeo utilizado:

Grupo A. Baldosas cerámicas obtenidas por extrusión.

Grupo B. Baldosas cerámicas obtenidas por prensado.

Dependiendo del nivel de absorción de agua se tienen los siguientes grupos:

Ia	Absorción inferior al 0.5%
Ib	Absorción comprendida entre 0.5 y 3%
IIa	Absorción comprendida entre 3 y 6%
IIb	Absorción comprendida entre 6 y 10 %
III	Absorción superior al 10 %

Nuestros productos pertenecen a los siguientes grupos:

REVESTIMIENTO Grupo B III

La norma UNE EN 14411 describe en sus diferentes anexos las características técnicas (físicas, como tolerancias dimensionales y químicas, como resistencia a diversos agentes) mínimas exigibles a cada uno de los grupos de producto.

Grupo B III: Anexo L

Normas de ensayo

Los métodos de ensayo que se necesitan para determinar las características del producto están descritos en los diversos apartados de la Norma UNE EN ISO-10545.

UNE EN ISO-10545-1.- Muestreo y condiciones de aceptación. Establece el número de piezas a revisar de un lote y el número máximo de errores permitidos.

UNE EN ISO-10545-2.- Determinación de las dimensiones y el aspecto superficial. Establece los sistemas de medición de las características dimensionales de las piezas (longitud, anchura, grosor, rectitud de lados, ortogonalidad, planaridad) además de enumerar y describir los defectos de las piezas que no deben aparecer en el lote.

UNE EN ISO-10545-3.- Determinación de la absorción de agua. El ensayo determina la cantidad de poro abierto que existe en el interior de las piezas. El dato ayuda en la elección del mortero de fijación.

UNE EN ISO-10545-4.- Determinación de la resistencia a la flexión y carga de rotura. En el ensayo se determina la resistencia a la flexión específica y absoluta. Indica el nivel de carga que puede soportar un producto.

UNE EN ISO-10545-8.- Determinación de la dilatación térmica lineal. Se mide el coeficiente de dilatación de la baldosa entre temperatura ambiente y 100°C. Indica el movimiento de la pieza puesta en obra por acción del cambio de temperatura. Este dato se debe tener en cuenta para la evaluación de las juntas de movimiento.

UNE EN ISO-10545-9.- Determinación de la resistencia al choque térmico. Se somete la baldosa a un cambio brusco de temperatura y se comprueba si existen fisuras.

UNE EN ISO-10545-10.- Determinación de la expansión por humedad. Se mide la dilatación de la baldosa por acción de humedad. Este dato ayuda en el dimensionado de las juntas de movimiento.

UNE EN ISO-10545-11.- Determinación de la resistencia al cuarteo. Se estudian las fisuras que aparecen tras colocar las piezas en un autoclave con vapor de agua a una presión de 5 Kg/cm2 (temperatura de vapor 159 °C) durante un periodo de 2 horas.

UNE EN ISO-10545-13.- Determinación de la resistencia química. Se someten las baldosas al ataque de diversos productos químicos en diferentes concentraciones y durante un tiempo controlado (ácidos, bases, productos de limpieza, sales de piscina...). Dependiendo del tipo de agente y nivel de ataque se clasifican:

* Productos domésticos de limpieza y sales de piscina

- A no se aprecia ataque
- B ligero cambio de aspecto
- C clara modificación de aspecto

* Ácidos y bases de baja concentración

- LA no se aprecia ataque
- LB ligero cambio de aspecto
- LC clara modificación de aspecto

* Ácidos y bases de alta concentración

- HA no se aprecia ataque
- HB ligero cambio de aspecto
- HC clara modificación de aspecto

UNE EN ISO-10545-14.-Determinación de la resistencia a las manchas. Se someten las baldosas a la acción de agentes manchantes con mecanismos de manchado diferentes (agentes filmicos, agentes oxidantes, agentes trazantes). La clasificación es de 5 a 1, dependiendo de la dificultad de limpieza, siendo 5 la mejor clasificación (mancha limpiada con agua caliente).

EN-12004:2007.- Adhesivos para baldosas cerámicas. requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. En ella se definen los distintos tipos de adhesivos en base a la naturaleza química de los conglomerantes que los componen y se clasifican en función de las prestaciones finales y sus propiedades de aplicación.

EN 13501-1 Reacción al fuego. La ausencia de materia orgánica confiere a la cerámica estabilidad en relación a la reacción al fuego. Por ello se considera material de clase A1 (Decisión de la Comisión 96/603/CE, modificada) sin necesidad de ensayo.

EN ISO 10545-15 Emisión de plomo y cadmio en las baldosas esmaltadas. Se evalúan los miligramos por decímetro cuadrado de plomo y cadmio disueltos por una solución de ácido acético al 4% (V/V).

EUROPEAN STANDARDS GB

The EN standards issued by the European Committee for Standardization must be complied with in Europe. The CEN Member States are subjected to the CEN/CENELEC regulations, which define the conditions in which European standards must be adopted (without modifications) as national standards. European standards become national standards by means of the publication of an identical text and they cancel out national standards that show technical deviation.

Product standards

Standard EN 14411 defines and establishes the marking criteria, terms and requirements for commercial quality ceramic tiles (extruded and drypress).

Standard EN 14111 classifies ceramic tiles in groups, depending on the level of water absorption and the moulding method employed.

Group A. Ceramic tiles shaped by extruding.

Group B. Ceramic tiles shaped by pressing.

The following sub-groups depend on the level of water absorption:

Ia	Absorption less than 0.5%
Ib	Absorption between 0.5 and 3%
IIa	Absorption between 3 and 6%
IIb	Absorption between 6 and 10 %
III	Absorption greater than 10 %

Our products belong to the following groups:

WALL TILES Group B III

The different appendices of Standard EN 14411 describe the minimum technical characteristics (physical, such as dimensional tolerances, and chemical, such as resistance to different agents) for each one of the product groups.

Group B III: Appendix L

Testing standards.

The testing methods used to determine the characteristics of the product are described in Standard EN ISO-10545.

EN ISO-10545-1. Sampling and basis for acceptance. This establishes the number of pieces to be checked in a batch and the maximum permitted number of errors.

EN ISO-10545-2. Determination of dimensions and surface quality. This established the measuring systems for the dimensional characteristics of the pieces (length, width, thickness, straightness of sides, rectangularity, surface flatness) in addition to listing and describing the defects that must not appear in the batch.

EN ISO-10545-3. Determination of water absorption. This test determines the apparent porosity of the interior of the pieces. This data helps in the selection of the mortar.

EN ISO-10545-4. Determination of modulus of rupture and breaking strength. This test determines the specific and absolute breaking strength. It indicates the load level that a product can support.

ISO-10545-8. Determination of linear thermal expansion. This measures the coefficient of expansion between room temperature and 100 °C. It indicates how much an installed piece will be move due to temperature changes. This data must be taken into account to evaluate the grout joints.

EN ISO-10545-9. Determination of resistance to thermal shock. The slab is subjected to a brusque change in temperature and then checked for cracks.

ISO-10545-10. Determination of moisture expansion. This measures the moisture expansion of the slab. This data helps in the dimensioning of the grout joints.

EN ISO-10545-11. Determination of crazing resistance. A study is made of the cracks that appear after placing the pieces in an autoclave with steam at a pressure of 5 Kg/cm? (steam temperature of 159 °C) for a period of 2 hours.

EN ISO-10545-13. Determination of chemical resistance. The tiles are subjected to different concentrations of diverse chemical products for controlled periods of time (acids, bases, cleaning products, swimming pool water additives...). Depending on the type of agent and test level they are classified as:

* Domestic cleaning products and swimming pool water additives

- A unaffected
- B slight change in appearance
- C appearance modification

* Acids and base (low concentration)

- LA unaffected
- LB slight change in appearance
- LC clear appearance modification

* Acids and base (high concentration)

- HA unaffected
- HB slight change in appearance
- HC clear appearance modification

EN ISO-10545-14. Determination of resistance to stains. The tiles are subjected to the action of staining agents by means of different staining mechanisms (filmic agents, oxidizing agents, tracing agents). Classification is from 5 to 1, depending on the cleaning difficulty, 5 being the best classification (stain cleaned with hot water).

EN-12004:2007.- Adhesive for floor tiles. Requirements, evaluation of the conformity, classification and designation. In this group, are defined the different types of adhesives, according to the chemical nature of the conglomerate which comprises them, and they are classified by the final performance and their features.

EN-13501-1 Fire reaction. The lack of organic material gives ceramics the stability in relation to the fire reaction. Therefore it's considered A1 class material (Commission's 96/603/CE, decision modified) without the necessity of testing.

EN ISO 10545-15 Lead and Cadmium emission on the glazed tiles. Milligrams of lead and cadmium are evaluated per decimetre squared, dissolved by an acetic acid solution at 4% (V/V).

NORMES EUROPÉENNES F

Les normes EN, élaborées par le Comité Européen de Normalisation, doivent être obligatoirement appliquées dans toute l'Europe. Les pays membres du CEN sont soumis au règlement intérieur de CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles la norme européenne doit être adoptée et transposée, sans modification, en norme nationale. Un texte identique aux normes européennes est publié, au travers duquel ces dernières sont transposées au rang de norme nationale. Ces normes annulent les normes nationales techniquement divergentes.

Normes de produit

La norme UNE EN 14411 (équivalent français NF-EN 14411) définit et établit les termes, les conditions requises et les critères de marquage concernant les carreaux et les dalles céramiques (fabriquées par extrusion ou par pressage à sec) de première qualité commerciale.

La norme UNE-EN 14411 classe les carreaux et dalles céramiques en groupes selon leur niveau d'absorption d'eau et la méthode de moulage utilisée:

Groupe A. Carreaux et dalles céramiques obtenus par extrusion.

Groupe B. Carreaux et dalles céramiques obtenus par pressage.

Les groupes suivants se distinguent selon leur niveau d'absorption d'eau:

Ia	Absorption inférieure à 0,5 %
Ib	Absorption comprise entre 0,5 et 3 %
IIa	Absorption comprise entre 3 et 6 %
IIb	Absorption comprise entre 6 et 10 %
III	Absorption supérieure à 10 %

Nos produits appartiennent aux groupes suivants:

REVÊTEMENT DE MUR	Groupe B III
-------------------	--------------

La norme UNE EN 14411 décrit, dans ses différentes annexes, les caractéristiques techniques (physiques, telles que les tolérances dimensionnelles et chimiques, la résistance à divers agents) minimales exigibles pour chacun des groupes de produits.

Groupe B III:	Annexe L
---------------	----------

Normes de test.-

Les méthodes de test requises pour déterminer les caractéristiques du produit sont décrites dans les différents paragraphes de la Norme UNE EN ISO-10545 (équivalent français, NF EN ISO-10545).

UNE EN ISO-10545-1.- Échantillonnage et conditions d’acceptation. Cette norme fixe le nombre de pièces à vérifier dans un lot et le nombre maximum d’erreurs permises.

UNE EN ISO-10545-2.- Détermination des caractéristiques dimensionnelles et de la qualité de surface. Cette norme établit les systèmes de mesure des caractéristiques dimensionnelles des pièces (longueur, largeur, épaisseur, rectitude des arrêts, orthogonalité, planéité), énumère et décrit les défauts des pièces ne devant pas apparaître dans le lot.

UNE EN ISO-10545-3.- Détermination de l'absorption d'eau. Le test vise à déterminer la quantité de pores ouverts existant à l'intérieur des pièces. Ces données permettent de choisir le mortier de scellement.

UNE EN ISO-10454-4.- Détermination de la résistance à la flexion et de la charge de rupture. Le test vise à déterminer la résistance à la flexion spécifique et absolue. Il indique le niveau de charge supportable par le produit.

UNE EN ISO-10545-8.- Détermination de la dilation thermique linéique. Cette norme permet de mesurer le coefficient de dilatation des carreaux et des dalles entre la température ambiante et 100°C. Il indique le mouvement de la pièce utilisée selon le changement de température. Ces données doivent être prises en compte dans l'aménagement des joints de mouvements.

UNE EN ISO-10545-9.- Détermination de la résistance au choc thermique. Le produit est soumis à un changement brusque de température et est ensuite analysé en vue d'éventuelles fissures.

UNE EN ISO-10545-10.- Détermination de la dilatation à l'humidité. La dilatation de la pièce par l'humidité est mesurée. Ces données aident à déterminer le dimensionnement des joints de mouvement.

UNE EN ISO-10545-11.- Détermination de la résistance au tressailage. Cette norme a pour but l'analyse des fissures qui apparaissent sur les pièces après les avoir placées dans un autoclave à vapeur d'eau avec une pression de 5 kg/cm2 (température de la vapeur 159°C) pendant 2 heures.

UNE EN ISO-10545-13.- Détermination de la résistance chimique. Les pièces sont soumises à l'attaque de divers produits chimiques, de différentes concentrations, pendant un temps contrôlé (acides, bases, produits de nettoyage, sels pour piscines, etc.) La classification suivante repose sur le type d'agent et le niveau d'attaque:

- *· Produits domestiques de nettoyage et sels pour piscine
 - A aucune altération
 - B légère altération de l'aspect
 - C altération de l'aspect
- *· Acides et base (faible concentration)
 - LA sans altération
 - LB légère altération de l'aspect
 - LC altération évidente de l'aspect
- *· Acides et base (haute concentration)
 - HA sans altération
 - HB légère altération de l'aspect
 - HC altération évidente de l'aspect

UNE EN ISO-10545-14.- Détermination de la résistance aux taches. Les dalles et carreaux sont soumis à l'action d'agents tachants possédant des mécanismes de tache différents (agents filmiques, agents oxydants, agents traçants). La classification s'échelonne de 1 à 5, selon la difficulté de nettoyage, 5 étant le meilleur classement (tache nettoyée avec de l'eau chaude).

EN-12004:2007.- Colles à carrelage - Exigences, évaluation de la conformité, classification et désignation. Cette norme définit les différents types d'adhésifs en fonction de la nature chimique des liants qui les composent, et sont classés en fonction des performances finales et ses propriétés d'application.

EN-13501-1 Rèaction al feu. L'absence de matière organique confère stabilité à la céramique en relation à la réaction du feu. Pour cette raison, il est considéré comme matériel de classe A1 (Décision de la Commission 96/603/CE, modifiée) sans besoin d'essai.

EN ISO 10545-15 Émmisions de plomb et de cadmium dans les carreaux émaillés. On évalue les milligrammes par décimètre carré de plomb et de cadmium dissous dans une solution d'acide acétique à 4% (V/V).



SUPERCERÂMICA se reserva el derecho de anular y/o modificar total ó parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo. Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar con respecto a la pieza original. Las medidas y referencias deben verificarse, ya que puede haber errores tipográficos.

SUPERCERÂMICA reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue. The produced colours on this catalogue are, purely illustrative and can differ from the original ceramic piece. The measurements and references should be verified for possible typographical errors.

SUPERCERÂMICA se réserve le droit d'annuler et de modifier totalement ou en partie les modèles, couleurs, formats, références et spécifications techniques contenus dans ce catalogue. Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont purement indicatives et peuvent varier par rapport à la pièce originale. Les mesures et les références doivent être vérifiées en cas d'erreurs typographiques.

Papel fabricado con fibras provenientes de bosques gestionados de forma responsable y certificado con la Etiqueta Ecológica Europea.
Paper made from fibers from responsibly managed forest and certified with the European eco-label.

Super

CERAMICA



Ctra. Castelló-Alcora, CV16 km. 10
12110 ALCORA (Castellón) Spain
Tel:(34) 964 360 886
comercial@superceramica.com
www.superceramica.es